CLASSIC secador de manos



secador de manos Automático - Sensor Infrarrojos











WinKo es el único secador de manos Para hosteleria Con certificado de calidad ISO 9001

Tiempo de secado entre 10 y 15 segundos

Funcionamiento automático sin accionar interruptores, sensor de proximidad

Baja contaminación acustica, tan solo 68 decibelios (a 2 m)

Diseño innovador y elegante que se integra en todo tipo de baños públicos

Eficiencia energética de bajo consumo y gran ahorro económico con respecto al papel tradicional

Fácil montaje sobre superficie, no requiere obras . Instalación en 15 minutos











Certificados de calidad ISO 9001. Normas UNE y de conformidad con normativas vigentes según CTE

CLASSIC secador de manos



secador de manos Automático - Sensor Infrarrojos

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Secador de manos de Acero Inox. 304 CLASSIC Secador de manos pionero en acero inox 304

Funcionamiento estable . Larga vida util

El secador de manos CLASSIC esta fabricado y diseñado por winko Es el primer secador de manos con cubierta en acero inox. 304 del mundo. El aspecto es de lujo

Prueba de goteo : IPX1

Protección Térmica: Termostato de restablecimiento automático

Alta velocidad del secador de manos de jet CLASSIC

El tiempo de secado del secador de manos es proporcional a la velocidad del aire y flujo de aire. Hereda la ventaja del secador de manos de chorro permeable, y mejora la comodidad, al secarse las manos.

Eficiencia enegética


2050 watios (flujo de aire suave)

Funcionamiento sin contacto

Comienza automáticamente al acercar las manos

Cumple con la ADA - la unidad montada en superficie cumple con los estándares de accesibilidad ADA

Facil instalación . enchufe polarizado elimina la necesidad de cablear



Especificaciones Eléctricas





	220 - 240 V
Amps	11,0 Amps
Watts	2050 Watts
Hz	50/60 Hz





Código	Filtro	Cubierta Acabado	Material Cubierta	Motor	Peso Neto	Tamaño Unidad (HxWxD) /mm	Tamaño de envío (HxWxD) /mm
К7В	N/A	Plata	Acero Inox	DC	5,75 Kg	235 * 267 * 210	235 * 267 * 210
K7B	N/A	Plata	Acxero Inox	DC	5,75 Kg	235 * 267 * 210	235 * 267 * 210











Certificados de calidad ISO 9001. Normas UNE y de conformidad con normativas vigentes según CTE